# 営農情報

## ◎園芸関係◎

### ☆イチゴ

（担当：山下）

**苗の姿は中旬をピークに**

管理のポイント
①気配り管理で健苗育成
②土壌消毒の徹底
③堆肥投入による土づくり

・本圃の管理
　土壌分析の土提出をお願いします。最終締切は7月15日です。経費節減のため期日は厳守してください。
　収穫株は、ハウス内を蒸し込んで害虫駆除後、堆肥・稲わら投入して土壌消毒（バスアミド・クロールピクリン）を行うか、太陽熱消毒（適期10～20日厳守）を実施してください。
　なお、昨年萎黄病が発生したところは、定植21日前までに必ずバスアミドを10ａ当たり20～30kg散布か、キルパーを10ａ当たり60kgで処理してください。

・育苗床の管理
　排水対策を徹底し、ランナー発生後混み合わないよう均等に配置しましょう。
　スケポットが埋まったら先端をピンチしてください。
　鉢を育苗床へ移動し、並べるときに大苗と小苗に分けてください。苗の生育を揃わせるために中央部と通路側の入れ替えを行いましょう。徒長防止と炭そ病予防のために、葉かぎ時に15センチ間隔に広げてください。1回目の葉かきは、葉数2～2・5枚に整理し、以降、3～3・5枚を維持していきます。1回の葉かぎは2枚以内としてください。ただし、さがほのかは、葉かき等の作業はできるだけしないようにします。また、90日以上の苗は、労化苗ですので7月採苗して8月上旬切り離してください。
　灌水は、気温の低い時を選んで行いましょう。
　育苗は、雨よけで妻面は被覆せず、サイドは雨がかからない程度に大きく空けましょう。

### ☆キュウリ

（担当：加治佐）



**灌水について**

　最盛期のキュウリの水の消費量は3～4Ｌ／株（1000株で4ｔ）です。状況をみながら、定期的に液肥を交えてこまめな灌水を行いましょう。

**追肥について**

　生育旺盛な時にこそ追肥を行い、草勢が低下しないように管理します。草勢が衰退している時には追肥よりも灌水を主体としましょう。
　追肥量の目安は収穫量1ｔに対して窒素3～4kg消費しているので、これを補うかたちで良いと思います。成り疲れ・病害発生時には、根の吸い上げが弱いので防除時に葉面散布を併せて行いましょう。

**防除について**

　基本は予防的防除です。病害の発生が予想される場合は防除間隔を近づけましょう。病害が確認されたら治療効果のある薬剤を加えたローテーションで防除します。

### ☆ピーマン

（担当：中村）

　梅雨明け後は、ハウス内の高温に注意しましょう。
　陽射しが強くなり日焼け果や尻腐果の被害果が多くなります。果実温度が50℃を超えたり、土壌が過乾燥になることのないように2重内ビニールをうまく利用してください。晴れの日は遮光資材（ファファ40％等）を活用してください。
　灌水不足が尻腐果の発生原因ですので、灌水間隔を増やし、ＰＦ1・8程度の土壌水分になるように努めてください。
　梅雨明け後は、スリップス・うどんこ病・灰色かび病の発生が多くなるので注意しましょう。
　主枝の切戻しをする場合は7月25日～8月5日までには終わるようにしましょう。弱い側枝をなるべく残し中段程度の高さになるように切り返します。主枝の切り返し後は、中心付近の枝を伸ばし、中枝を残して収穫量を確保します。
　切り戻し前に追肥の量を多く施し樹勢を強くしましょう。高温になると蒸散量が多くなるので、二重施設をうまく活用して高温になるのを防ぎましょう。

## 農業用廃プラスチック集積日

農業用廃プラスチックは決められた収集日に出してください

◎ポリフィルム（マルチ・肥料袋等）

・集積場所　えびの市一般廃棄物最終処分場
・集 積 日　奇数月第３火曜日
・時　　間　午前９時～午後４時

７月の集積日：７月15日㈫

※ビニールとポリマルチは混ぜないでください

## ☆ゴーヤー

（担当：中村）

露地ゴーヤーの収穫が始まりました。収穫の目安は、単価の高い２Ｌサイズ２５０～３００ｇの大きさです。このサイズになるまで着果後14日程かかりますが、規格を守り、注意して早朝出荷に努めてください。

スマートの装着でＡ品率を上げましょう。

うどんこ病、ウリノメイガ、カメムシには十分注意し管理をしてください。

６月４日　ゴーヤー目揃え会

## ☆キャベツ・グリーンボール

（担当：柊山）

今年は天候の影響から肥大のスピードが速いようです。収穫終盤ではありますが、収穫遅れのないようにお願いします。

また雨が多く台風も考えられますのでダコニール１０００・Ｚボルドーなどを使用して降雨後の病害の防除にも注意してください。

## ☆菊

（担当：加治佐）

９月出荷の岩の白扇は５月16日定植で消灯の時期が７月22日前後です。電照期間中の昼温が35℃以上になると奇形花が多発するのでハウス内の温度を下げるよう対策をしましょう。

再電照の時期は７月30日ごろからになります。葉ヤケが心配されますので以下の対策を行ってください。

①こまめな潅水による土壌水分の保持

②曇雨天直後のハウス内の高温抑制及び葉水等による蒸散抑制

③カルシウム剤の葉面散布

秋菊（神馬）は挿し穂定植の時期になります。親株床の防除を徹底してください。

芽無し性の強い品種については、ビーエー液剤の散布を行い、穂の確保に努めてください。

## ☆加工甘藷

（担当：柊山）

定植してから２ヶ月以上が経過しており、畝間に雑草の繁茂している圃場が多数見られます。バスタ液剤などを使用して除草作業を行なってください。噴霧器などで除草する場合は雑草のみに散布するようにしてください。

雨の多い時期がまだまだ続きますので、排水の悪い圃場などは排水対策をしっかり行なってください。

また害虫が発生した場合は広がりが早いので、こまめに圃場を巡回し、必ず防除を実施してください。

## ☆カボチャ

（担当：梅木）

カボチャの播種は８月１日・２日頃に行います。定植は播種日から２週間～３週間後のため、８月５日までにマルチ張りを済ませましょう。

播種は３寸ポットか３・５寸ポットで行いましょう。種の深さは１cm程で、覆土をしてしっかりと灌水を行ってください。日中の灌水時は、ホース内の水の温度が高くなっているため、しばらく水を出し、冷たくなってから灌水してください。

定植前に必ず敷き藁やかやの確保をしてください。

洋種南瓜の取りまとめを行っています。希望者は７月20日までに農産園芸課（３３－５７５６）に契約カボチャ苗の注文をしてください。

## ☆白ネギ

（担当：梅木）

７月から８月までの気温が高い時は、雨上がりか地温の低い早朝に土寄せを行いましょう。雑草が繁茂しやむを得ない場合については、ネギにかからないように工夫し除草剤で対処しましょう。

また、排水対策として圃場周りの排水溝をつくり水が溜まらないようにしておきましょう。

## ☆里芋

（担当：内村・朝倉）

孫芋肥大期を迎えます。雨が多い場合は排水対策を行いましょう。

根腐れをしないためにも圃場内に水が貯まらないようにする工夫が必要です。逆に乾燥が続くようなときは、夕方か早朝に灌水をするようにしましょう。

## ☆栗

（担当：山下）

７月中旬頃、ベンレート水和剤を使用して実タンソ病の防除を行ってください。また、害虫についてはエルサン粉剤を使用し防除を行ってください。

## ☆生姜

（担当：山下）

管内でアワノメイガが発生しています。アワノメイガ対策と紋枯病の予防のため、パダンＳＧ水溶剤＋ダコニール１０００の散布を必ず行いましょう。

圃場内で罹病株が出た場合は早めに取り除き圃場内から取り出してください。

## ☆キンカン

（担当：山下）

本年度一番花の開花が遅れ高温時期の開花が予想されます。生理落果やス上がり防止のため32℃以上の高温にならないよう管理してください。

梅雨明け後、高温を避けるため直ちに天井ビニールを除去しましょう。灰色カビ防除は開花毎に行い、落弁期は花落としを行なってください。

## ☆加工ホウレン草

（担当：中村）

平成26年産加工ほうれん草の作付け希望者を募集します。播種時期は９月上旬～11月中旬で収穫時期が11月～４月下旬までの予定です。作付け希望の方は農産園芸課（３３-５７５６）まで早めにご連絡ください。

# ＪＡえびの市　ふれあいの旅

## 宮崎空港直行便！　～初めての台湾に最適です～

# 台北と大理石で有名な花蓮４日間

■旅行出発日

**９月１７日（水）**

**やっぱり添乗員付きが安心！**

中正紀念堂（イメージ）

■旅行代金（2名1室利用　大人・子供同額）
お一人様

**92,800円（JAえびの市発着料金）**

台北空港税（約1,100円）、燃油特別付加運賃（9,000円5月1日現在）と渡航手続手数料（3,240円）が別途必要です

| 日程 | 都市 | | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | えびの<br>宮崎<br>台北 | 午後、えびの市より、専用バスにて宮崎空港へ<br>１８：４０発　宮崎空港→台北空港　１９：５０着<br>夜 ： 専用車にて台北市内ホテルへ　台北　泊 | 朝　－<br>昼　－<br>夕　機内食 |
| 2 | 台北<br>花蓮 | 朝食はホテルにて<br>朝食後、松山空港へ。<br>国内航空で花蓮へ。<br>花蓮到着後、○タロコ渓谷へご案内。<br>台湾有数の景勝地タロコ渓谷を観光します。垂直の断崖が延々と続きます。<br>○大理石工場と◎アミ族民族舞踏ショーへご案内します。<br>昼食：郷土料理<br>夕食：広東料理　花蓮　泊 | 朝　○<br>昼　○<br>夕　○ |
| 3 | 九份<br>台北 | ホテルで朝食後、特急列車で台北へ。<br>花蓮駅より特急列車で瑞芳へ。<br>ノスタルジックな九份の街並み散策。<br>九份観光後、台北へ。<br>台湾が世界に誇る歴史の殿堂◎故宮博物院。<br>衛兵の交代式で有名な○忠烈祠。<br>昼食 石鍋料理　夕食：北京料理<br>夕食後、○士林夜市散策へご案内します。<br>台北　泊 | 朝　○<br>昼　○<br>夕　○ |
| 4 | 台北<br>宮崎<br>えびの | ホテルで朝食後、台北市内観光。<br>○蒋介石の記念館、中正紀念堂<br>昼食：軽食<br>午後：14：25発　台北空港→宮崎空港　17：30着<br>夜　：　宮崎空港より、専用バスにてえびの市へ | 朝　○<br>昼　○<br>夕　－ |

花蓮・タロコ渓谷（イメージ）

台北市・忠烈祠（イメージ）

台湾が世界に誇る景勝地・タロコ渓谷へ。
垂直の大理石の断崖が、２０kmにわたって延々と続きます。

# 営農情報

## ☆水稲

（担当：内村・朝倉）

移植後40～45日位経過し、有効茎（1株25本）が確保されたら、根の健全化と倒伏防止のため、中干しを徹底して行いましょう。特に葉色が濃い水田では、強めに中干しを行ってください。

基肥が不十分であった場合などを除いて、中干しまでに追肥をすると、倒伏を助長したり、葉色が濃くなることから病害虫が発生しやすくなったりします。追肥は下部位節間の伸長が終わった時期[出穂（しゅっすい）の15～20日位前]に、葉色を見ながら必要に応じて、「穂肥」として施用するようにしましょう。

※　例年の生育状況から考慮すると平均して8月25日前後が出穂期となりますので、追肥時期の目安は8月10日～15日頃となります。

しかし、生育状況は年柄により前後する場合がありますので、幼穂の状態を見ながら施肥時期を判断してください。

◎出穂期とは圃場全体の中で40～50％穂が出た状態の時期をいいます。

## ◎農産関係◎

・田植え時に、苗箱に散布する薬（デジタルバウアーなどの箱粒剤）を、使用していない場合は、夏ウンカや葉いもち病の発生に注意が必要です。発生が見られたら早期に防除を行いましょう。

※ウンカ類は飛来源である中国から梅雨前線の気流に乗って飛来します。飛来虫が多いと大きな被害となることが予想されますので、箱施薬を使用していても、十分な警戒をお願いします。

・近年、特にコブノメイガ（ハマキ虫）の成虫（蛾）が見られるようです。飛来してきた成虫と思われますが、これらが親になって産卵と孵化を繰り返していき、その幼虫が食害を及ぼします。コブノメイガ（ハマキ虫）も年によって飛来時期や発生の規模が異なり変動が大きいのが特徴です。発生情報等に注意し、必要に応じて適期に防除を行いましょう。

### ～水稲現地講習会のお知らせ～

毎年えびの市内で行っている水稲現地講習会ですが、中干し前から追肥前のタイミングを見据え、7月20日頃を予定しています。詳しい日程や開催場所については追って稲作情報だより等で案内しますので皆様のご参加をお待ちしています。

## 《育苗センターだより》

今年も水稲苗の申込みをいただき、誠にありがとうございました。今年も約10万7千枚の育苗を行いました。

### 育苗箱の返却について

購入し使用した育苗箱については、洗ってから10枚にまとめ、しばった状態での返却をお願いしています。まだ返却をしていない方は早急に返却をお願いします。

今後も皆様からのご意見やご要望などを踏まえ、問題点を十分検討し、良質苗の生産に努めて参りますので、よろしくお願いします。

## ☆大豆

（担当：内村・朝倉）

今年も大豆の播種時期が近づきました。

早めに土壌診断を行い、肥沃度に応じた施肥を行い、適正な土づくりに努めましょう。

### 〈施肥設計〉

10ａ当り堆肥1ｔ、マグサンエース40kg、粒状ヨーリン20kg、えびの米1号40kg

### 〈種子消毒と排水対策〉

紫斑病予防と鳥害防止をかねてベンレートT水和剤20ｇを5kg／10ａに対して混粉衣します。また、鳥害防止のため、キヒゲンを湿紛衣します。（種子重量の1％）

過湿に弱い作物ですので、排水溝を設置したり、弾丸暗渠等を行うなど排水対策を徹底し、湿害防止に努めましょう。

### 〈播種時期〉

7月中旬頃

### 〈播種量〉

・播種量は、早播では少なめに、遅播（7月20日以降）では多めに、がポイントです。

標準播10ａ当り4～5kg
晩播（遅播）10ａ当り6～8kg

# 営農情報　◎担い手支援関係◎

## 第１回生産調整（転作）現地確認調査実施のお知らせ

生産調整（転作）現地確認調査を下記日程で実施します。
現地調査がスムーズに進行できるよう、対象者の方は調査日までに必ず転作田に立て札をたてておいてください。
**※立て札がない場合は、確認ができず未作付となる場合がありますのでご注意ください。**

（飯野・上江地区）

| 期　日 | 集合時間 | 対　象　地　区 |
|---|---|---|
| ８月１日（金曜日） | 午前９時００分 | 下大河平・大明司・出水・五日市・中上江・堀浦・前田・山内・東原田 |
| | 午後１時３０分 | 苧畑・田代・上上江・杉水流・池島・飯野麓 |
| ８月４日（月曜日） | 午前９時００分 | 上大河平・駅前・中原田・上原田・末永・町・今西 |
| | 午後１時３０分 | 南原田・白鳥・坂元・西上江 |

（加久藤地区）

| 期　日 | 集合時間 | 対　象　地　区 |
|---|---|---|
| ８月７日（木曜日） | 午前９時００分 | 西郷 |
| | 午後１時３０分 | 東川北 |
| ８月８日（金曜日） | 午前９時００分 | 尾八重野・東長江浦上・前松原・灰塚・大溝原・湯田・榎田・加久藤麓・西長江浦下 |
| | 午後１時３０分 | 西長江浦上・東長江浦下・松原・永山・中島・栗下・牧の原 |

（真幸地区）

| 期　日 | 集合時間 | 対　象　地　区 |
|---|---|---|
| ８月４日（月曜日） | 午前９時００分 | 溝ノ口・亀沢・上浦・西川北 |
| | 午後１時３０分 | 北岡松・柳水流 |
| ８月７日（木曜日） | 午前９時００分 | 京町・南岡松・下島内・水流・西内竪・中浦・北昌明寺・上向江 |
| | 午後１時３０分 | 東内竪・上島内・中内竪・南昌明寺・下浦 |

※　現地確認をする自治会長・推進員の方は各自治会の公民館にお集まりください。
　　ただし、飯野麓は中島公民館へ、駅前・中原田・上原田は中原田公民館にお集まりください。

※　WCS（飼料用稲）は今回の調査対象からは除外されます。（９月上旬に実施予定）

〔問い合わせ先：担い手支援課　33－5758〕