

令和2年2月期子牛セリ市結果

JAえびの市管内	今回		前回(2年1月)			前年(31年2月)		
	頭数	平均価格	頭数	平均価格	増減	頭数	平均価格	増減
メス	110	732,690	79	722,755	9,935	82	766,668	△33,978
去勢	117	861,111	135	849,680	11,431	100	906,832	△45,721
計	227	798,881	214	802,825	△3,944	182	843,681	△44,800

◎畜産関係◎

☆2月期子牛セリ結果

2月19日～21日の3日間、西諸畜連で、2月期子牛セリ市が開催されました。成績は表の通りです。

子牛セリ市終了後の事故が多発しています。生産者の皆さんは解約や値引き等発生しないように、飼養管理には充分注意してください。子牛生産検査以降に発生したケガや尿石等の事故、その他小さなことでも気付いた点は、担当者に相談するか、またはセリ市上場時に必ず発表するようにお願いします。詳しいことは畜産課(33-5747)までお問い合わせください。

☆2月期JA主催子牛品評会

2月7日、JA畜産センターで2月期子牛品評会を開催しました。成績は、下表のとおりです。(敬称略)
JA品評会については、事前に下見をします。出品希望のある方は畜産課(33-5747)までお問い合わせください。

☆2月期郡子牛品評会

2月11日、西諸畜連で郡子牛品評会が開催されました。JAえびの市管内から13頭が出品され、成績は下表のとおりです。(敬称略)



令和2年2月期JA子牛品評会成績

	名	号	出品者(敬称略)
優等賞	み	り	塩屋大吾
壹等賞1席	あ	ぞ	川俣季徳
壹等賞2席	さ	つき	西脇勲
壹等賞3席	か	のん	日高将也
〃	さ	つき	堂原昭八
〃	15	ぱるむ	坂元一貴
〃	き	よひめ	深草純一
〃	あ	いり	日高将也
〃	ま	つ	中原安尋
〃	13	おおやまの4	坂元睦子
〃	あ	きな	色増拓真
〃	やま	ぶき10	山中豪幸
〃	な	つみ	竹下俊廣
貳等賞	わ	かば	森田誠一
〃	み	やび391	横山大樹
〃	第982	みちこ	木村浩二
〃	は	な	狩集豊人
〃	くす	はな153	楠元逸夫
〃	ふ	じ	盛田美次

※壹等賞3席以降の序列は付けてありません。

令和2年2月期郡子牛品評会成績

	名	号	出品者(敬称略)
優等賞10席	み	り	塩屋大吾
壹等賞	さ	つき	西脇勲
〃	第15	ぱるむ	坂元一貴
〃	あ	ぞ	川俣季徳
〃	か	のん	日高将也
〃	あ	いり	日高将也
〃	13	おおやまの4	坂元睦子
貳等賞	さ	つき	堂原昭八
〃	あ	きな	色増拓真
〃	やま	ぶき10	山中豪幸
〃	な	つみ	竹下俊廣
〃	き	よひめ	深草純一
〃	ま	つ	中原安尋

※壹等賞・貳等賞は、序列は付けてありません。

JAえびの市は、人権啓発推進事業に取り組んでいます。

JA宮崎経済連系統和牛枝肉共励会

2月18日、JA宮崎経済連系統和牛枝肉共励会が（株）ミヤチク高崎工場で開催され、JAえびの市管内から5名が出品しました。成績は以下のとおりです。

グランドチャンピオンはJA児湯の（株）壱岐ファームが獲得。共励会全体では、平均枝肉重量530.0kg、平均単価はkgあたり3,037円で取引されました。

生産者 (敬称略)	性別	血統			生年月日	体重 (kg)	枝肉重量 (kg)	等級	BMS
		父	母の父	祖母の父					
吉留 弘	去勢	忠国桜	美徳国	忠富士	H29.10.12	844	548.1	A5	9
神田 譲市	去勢	耕富士	勝平正	福桜(宮崎)	H29.7.27	843	570.4	A5	12
橋口 誠也	去勢	耕富士	美徳国	安福久	H29.10.7	813	524.3	A5	12
松下 啓紀	去勢	耕富士	美徳国	勝平正	H29.10.24	836	544.2	A4	7
立山 畜産	去勢	真華盛	美徳国	忠富士	H29.9.2	850	544.7	A4	8

人工授精から分娩届までの留意事項について

人工授精

1. 所有（飼養）されている繁殖牛に人工授精を依頼される場合は、授精師が訪問されるまでの間に血統書と牛の個体識別番号とに間違いがないか事前に確認を必ず行ってください。
2. 種付を行う母牛が初回種付によるものなのか、再発によるものなのかを確認をしてください。
3. 再発による種付の場合は、事前に授精証明書を確認し、人工授精師と相談の上、できるだけ前回種付したのと同じ種雄牛を種付けするようにしてください。授精から一発情以内（21日以内）に再発し種付する場合は特に留意してください。

子牛分娩届け

1. 子牛が生まれたら母牛の所有者（管理者）は直ちにJA各支店の窓口で血統書、授精証明書、印鑑を持参の上、分娩の報告をしなければなりません。
2. 分娩した子牛の届出は、分娩後15日以内に届出することになっていますので遅れることのないように届出してください。
3. 流産、死産、生後死等についても必ず届出が必要です。分娩届けは子牛登記のみにあるのではなく、母牛の繁殖記録の履歴として残り、能力的な評価にも利用されます。

その他

母牛の死亡並びに販売・導入等による移動等が生じた場合についても速やかに届出を行ってください。

営農情報

☆イチゴ

(担当…山下賢太)



人もイチゴも健康管理を行って、後半の収量アップを目指しましょう！

①草勢コントロール

- ・日中は高温にならないように20℃の早めの換気を行う。夜温は外気温が5℃以下にならない限り二重ビニールは閉めない。
- ・生育が旺盛になるにつれて、灌水量を増やしていく。
- ・玉だしや株整理は、早めに行う。特に過繁茂の株では、重なっている葉を除去する。
- ・収穫が終了した果梗枝は、早めに除去する。
- ・摘果はS玉以下を除去し、草勢が弱い株は、強めの摘果を行う。

②電照打ちり

- ・打ちりの目安は3月中旬頃とするが、着果負担がある時や日中の温度が低温で推移している場合は遅らせるなどして対応する。

③収穫作業

- ・収穫はこまめに行い、午前10時までは終わらせる。
- ・果実が傷まないよう収穫カゴへの入れすぎに注意する(厳守)。

④玉だし

- ・さがほのかは必ず行う作業。色の

◎園芸関係◎

出ないもの(オレンジ色)については、別途販売になるので注意する。

先月は、10a当り300本の親株を定植する時期でしたが、まだ定植が済んでいない方は急いで作業を行ってください。

☆生姜

(担当…梅木晶仁)



定植前の最終確認

3月上旬までには土壤消毒を行います。バスアミドを使用する場合は土壤水分が適当か確かめ、鎮圧かビニール等で被覆を行ってください。消毒後のガス抜きは2回以上行ってください。

☆菊

(担当…朝倉章太)



夏菊採穂の時期に入ります。採穂前に必ず病害虫防除を行い、圃場内に病害を持ち込まない管理を行います。

また、親株摘芯後の側枝が伸びすぎないように採穂する事が重要です。

☆デルフィニウム

(担当…朝倉章太)

気温が高くなる時期に入ります。

カルシウム欠乏による葉先の焼けが懸念されますので、品質向上のためカルシウム剤の散布を行いましょう。

また、ハウスの換気に努めるようにしましょう。

☆ランキユラス

(担当…朝倉章太)



採花も終盤に入りますが、気温の上昇による傷み等に注意しましょう。

採花終了後は4月から球根養成期に入りますが、生育の悪かった株やウィルス株は早目に抜き取り処分しましょう。

球根養成時期は灌水間隔を徐々に広くしながら水を切っていく必要があります。

急激な灌水中止は球根の肥大に影響を与えますので注意しましょう。

☆ベビーハンス

(担当…朝倉章太)

これから春・夏の出荷に向けて新しい芽が発生し(根萌芽)、伸長開始する時期になります。日中の気温は上昇する時期ですが、時折の寒波による霜害が心配されます。

対策としては凍結防止効果のある葉面散布剤の散布やパオパオ、パオパオといった資材の被覆等を検討しましょう。なお、被覆資材については日中の保温効果も期待できますが、かけっぱなしは葉焼

けや蒸れの原因となるので適度な換気を行うことも必要です。

☆玉ねぎ

(担当…中村真吾)



春先に発生するべと病は気温15℃くらいで降雨が続くと発生しやすくなり、鱗茎の肥大に影響を与えて収量減につながります。特に排水対策の徹底と早期防除がポイントとなり、雨前の定期的な予防的防除が必要です。防除薬剤としてはダコニール1000、リドミルゴールドMZ水和剤等の登録農薬があります。

また、玉ねぎの葉は薬剤が付着しにくいので、必ず展着剤(スキャッシュやミックスパワー等の展張・浸透性に優れるもの)を加用して防除を行きましょう。

☆加工ほうれん草

(担当…中村真吾)



圃場内に残った雑草の育ちが早いことから例年、出荷時に雑草の混入が見られます。収穫時の雑草や黄葉・枯れ葉が入らないように丁寧な選別作業を行きましょう。

☆ゴーヤー

(担当…中村真吾)

ハウスゴーヤーの定植時期になりました。土壌分析結果を基に適正な施肥を行います。また、地温を上げるために植え付け2週間前まではマルチ張りまでの圃場準備を済ませておきましょう。

露地ゴーヤーについては、堆肥の投入や棚柱などの更新を早めに済ませ、4月下旬からの定植作業に備えましょう。ゴーヤーの栽培に興味のある方は農産園芸課(3315756 担当…中村)までご連絡をお願いします。

☆ピーマン

(担当…山下陽平)

定植時期になりました。3月下旬定植の方は、少なくとも定植2週間前までにはマルチ張りまで終えるようにし、地温が16℃以上になるように努めましょう。

定植時にはスタークル粒剤を1株当たり1gの目安で植穴土壌混和し、アブラムシやアザミウマなどの害虫対策を行います。

また、定植後5日以内を目安にダコニール1000を散布し、基本的な病害の予防的防除に努めましょう。植付の深さは畝面と根鉢上面の高さが揃うように定植し、根締めの手灌水によって1cm程度の浅植えとなるように心掛けましょう。深植えにすると疫病の発症を助長する恐れがありますので注意が必要です。



また、糸つり作業に遅れがでないよう準備を進めておきましょう。

☆キャベツ

(担当…山下陽平)

定植時期に入っております。定植の際は定植4〜5日前から水切りをして苗の順化を行います。

また定植の時間帯は、高温期には朝と夕方、低温期には9時から13時頃までが理想的です。

植付の深さは、培土の上に1cm程度土が覆土するようにやや深くで行いましょう。定植後の活着をスムーズにすることがその後の良好な生育に繋がりますので、定植時に十分灌水を行い活着促進を図りましょう。



☆加工甘藷

(担当…梅木晶仁)

自家育苗を実施される方は3月上旬から中旬にかけてが種芋伏せ込み時期となります。目安としては定植の50日〜60日前までには実施してください。

また、床土に十分な灌水を行った上でビニール等で被覆し、地温の上昇を図りましょう。萌芽後は35℃以上になると芽が焼けてしまうためこまめな換気と床土が乾かないよう灌水も行ってください。

基腐病の対策のため、種芋の消毒はしっかりと行なうようにして下さい。



☆里芋

(担当…梅木晶仁)

3月末頃から芽出し作業の時期になりますが、この作業が遅れると芽が焼けることがあるため、定期的に圃場の観察を行い、遅れが出ないように努めましょう。

また、芽が出揃った段階で、ジーフアイン水和剤(1000倍)+展着剤(スカッシュユ…1000倍)の散布を行います(疫病対策)。

☆白ネギ

(担当…古里核香)

4月中下旬の定植に向けて圃場の準備を早めに進めましょう。特に排水対策については、圃場の内側に排水路を設け、水はけの良い圃場環境を整備してから定植を迎えましょう。



新規品目の栽培のお申し込み・お問い合わせはJAえびの市農産園芸課(☎3315756)までご連絡ください。

農業用廃プラスチック集積日

3月の集積日は**3月17日(火曜日)**です。

◎ポリフィルム (マルチ・肥料袋等)

集積場所 えびの市一般廃棄物最終処分場

時間 午前9時～午前4時

※ビニールとポリマルチは混ぜないように注意してください。





☆水稲

(担当：内村直樹)

1. 水田の土壌診断を依頼される方は、お早めに土の提出をお願いします。

土作りは作物栽培の基本です。土作りを行う上で土壌診断は目に見える形で改善箇所を知ることができます。また土壌診断の結果によつては、今作において不要な部分を知り、不必要な資材を省くことで費用を抑えることにも繋がります。

土壌診断の手順に基づき土を採取して十分乾燥させた後、提出をお願いします。

※稲作（水田）の土壌診断に関するお問い合わせは、農産園芸課（33-5756 担当：内村）までお気軽にお尋ねください。

2. 水稲苗を申し込みされた皆様へのお願い

今年の水稲苗の申込みに関しましては昨年同様、次の対応をさせていただきます。ご理解とご協力をお願いします。

①育苗センターにおける苗受け渡し業務の効率化を図るため、稲苗の配布につきましては原則、配達のみに対応とさせていただきます。（配達料は無料）

②「ヒノヒカリ」や「にこまる」

◎農産関係◎

「クスタマモチ」といった異なる品種と一緒にご注文されている方は、苗を圃場に運搬する際や植付けする際に、品種の違いがないよう十分ご注意ください。育苗センターではモチについては箱の色（緑色）で区分け対策を行っていますが、植付する時期を品種によつて変えることも品種の間違いを防ぐ対策になります。

③播種渡し苗（芽出し苗）の申し込みについては、6月1日以降が田植え予定となる申し込みからお受けいたします。また、1日の播種可能量等の関係から受渡し日の調整をお願いする場合があります。

○用水の関係等から直前になって苗の受取日の変更をされる事例が増えていきます。育苗センターでは当初の田植え希望日に合わせ育苗を行っておりますので、急な変更は苗の老化や供給体制に影響を与えます。直前の変更はご希望にそえない場合がありますので出来るだけ早めの連絡をお願いします。

連絡先
農産園芸課 33-5756
白鳥育苗センター

33-0756（※5月以降）

塩水選および種子消毒について

J A米での出荷には種子更新が必須の条件となっておりますが、購入された種子粉は消毒がされていません。健苗育成のためにも、塩水選と種子消毒は必ず実施しましょう。

◎塩水選（終わったら必ず水洗いをしましょう）

- 水・・・10L
 - 食塩・・・800g（※溶けにくいので十分かき混ぜましょう）
- ※もち種については充実の関係から水のみで行います。

◎種子消毒（24時間消毒の場合）

種籾4kgの場合

- 水・・・・・・・・・・8L
- テクリードCフロアブル・40ml
- スミチオン乳剤・・・・・・・・8ml

廃液は河川、用水路、下水などに絶対に廃棄しないでください。

◎温湯消毒

4月より温湯消毒機の利用を開始します。温湯消毒の使用方法については、2月に配布した栽培ごよみに掲載していますので、ご確認ください。

設置場所…J Aえびの市 野菜集荷場
 利用方法…完全予約制（電話連絡可）
 利用期間…4月1日～5月31日
 ※日・祝日は稼動しません。
 利用料金…200円（税別）（4kg以内）以降1kg
 増えるごとに50円（税別）加算となります。

現在予約受付中です。
 ご予約の際は野菜集荷場（33-1006）までお願いします。

宮農情報

◎担い手支援関係◎

婚活ストロベリーツアー

今年もJA主催の婚活イベント開催決定！
いちご狩りを楽しみながら、楽しく交流しませんか。
今年もJA女性部・農村女性のつどい（行政）にご協力いただき、
取れたてのいちごで簡単なスイーツづくり体験も予定しています♪

日 時：4月18日 土曜日
会 場：国際交流センター
時 間：13時30分～20時（予定）
募集人数：男性12名 女性12名
参加資格：20歳以上の独身男女（男性参加者はJA青年部を優先します）
参加費用：男女ともに 1000円

お申込み・お問い合わせは 担い手支援課 33-5758 まで

農作業のご相談はアグリランドへ！

現在、各種作業の受託受付を行っておりますのでお気軽にご相談ください！
堆肥散布・耕起等、高品質・高収量へ向けた土作りは「アグリランド田の神さあ」
へお任せください！



※作業料は、「JA えびの市農業機械銀行農作業料金表」に準じます。
※担い手支援課および各支店にも申込書を準備しております

お申し込み・お問い合わせ先

—丁寧な作業をお約束！—

(株) JAアグリランド田の神さあ
☎33-0111

—えびの市大字原田 2206 番地（旧 JA 飯野駅前農業倉庫事務所跡）—

ぼくはいや いじめするのも されるのも