

ほおずき通信

(JA 女性部通信)

コロナ禍で家の光大会は中止になりましたが、県役員会で料理部門コンクールは実施することが決定しました。

10月14日、女性部で①ういろう(黒糖・抹茶・コーヒー味)、②かるかん、③さつまいもとおからのパンケーキを作って出品することになりました。



◎ちよっとまるまるなはなし



山芋のような長〜いサツマイモ



①ういろう



②かるかん



③さつまいもとおからのパンケーキ

◆お問い合わせ◆ 生活館夢工房 35-1810



みんなのよい食プロジェクト

米粉シフォンケーキ 飯野高校生が考えたレシピです

☆ 材 料 ☆ (1ホール分)

- ※A (卵黄4個分・グラニュー糖40g)
- ※B (米粉100g・ベーキングパウダー4g)
- ※C (卵白4個分・グラニュー糖45g)
- 牛乳…大さじ5 バニラエッセンス…少々
- サラダ油…大さじ3 トッピング(お好みで)
- 粉砂糖(適宜)、ココア(大さじ1と1/2)



☆ 作り方 ☆

- ①下ごしらえ
 - 1) 材料※Bを合わせてふるっておく(ココアを入れる場合はここで入れる)
 - 2) 卵黄と卵白を分ける
 - 3) オーブンを180度に予熱しておく
- ②ボールに材料※Aを入れ、泡立て器でなめらかになるまで混ぜ、牛乳、バニラエッセンスを加えて混ぜる。サラダ油を少しずつ加えながらさらに混ぜたら、ふるっておいた※Bを加え、なめらかになるまで混ぜる。
- ③ボールに材料※Cの卵白を入れ、グラニュー糖を2〜3回にわけて加えながら、ハンドミキサーで角がピンと立つまで泡立てる。
- ④②の生地に③で作ったメレンゲ1/3を加え、切るように混ぜる。残りのメレンゲに、先ほど混ぜた生地を入れ、ゴムベラでメレンゲを抱き込むようにふんわりと混ぜたら、型に流し入れる。
- ⑤180度のオーブンで20分ほど焼く。(オーブンによって違うので時間は調節してください)

お米の甘さで砂糖控えめ♪

米粉は、お米から作られていることもあり、ほんのり甘味があるので、普段のお菓子よりもお砂糖控えめで作れます。

「大丈夫」 一人じゃないよ 僕がいる

令和2年10月期子牛セリ市結果

JAえびの市管内	今回(2年10月)		前回(2年9月)			前年(元年10月)		
	頭数	平均価格	頭数	平均価格	増減	頭数	平均価格	増減
メス	74	701,072	76	649,101	51,971	80	737,715	△36,643
去勢	110	786,010	107	765,579	20,431	105	845,795	△59,785
計	184	751,850	183	717,206	34,644	185	799,057	△47,207

◎畜産関係◎

☆10月期子牛セリ結果

10月16日～18日の3日間、西諸畜連で、10月期子牛セリ市が開催されました。成績は上表の通りです。

子牛セリ市終了後の事故が多発しています。生産者の皆さんは解約や値引き等発生しないように、飼養管理には充分注意してください。子牛生産検査以降に発生したケガや尿石等の事故、その他小さなことでも気付いた点は、担当者に相談するか、またはセリ市上場時に必ず発表するようにお願いします。

☆10月期JA主催子牛品評会

10月7日、JA畜産センターで、10月期子牛品評会を開催しました。成績は、下表のとおりです。(敬称略)
JA品評会については、事前に下見をします。出品希望のある方は畜産課(☎33・5747)までお問い合わせください。

☆10期郡子牛品評会

10月12日、西諸畜連で郡子牛品評会が開催されました。
JAえびの市管内から6頭が出品されました。成績は別表のとおりです。(敬称略)

令和2年10月期JA子牛品評会成績

	名号	出品者(敬称略)
優等賞	940ひがしわき	東脇勇二
壹等賞1席	第27ひかる	坂元睦子
壹等賞2席	あすか	福満勝夫
壹等賞	はなこ	重富輝夫
〃	あこ	中原安尋
〃	べに	堂原昭八
貳等賞	第40べっぶ	坂元一貴
〃	つき	錦戸勝
〃	きくな	遠目塚了
〃	みやび429	横山大樹

※序列がついているのは壹等賞の2席までです



令和2年10月期郡子牛品評会成績

	名号	出品者(敬称略)
優等賞10席	940ひがしわき	東脇勇二
壹等賞	第27ひかる	坂元睦子
〃	あこ	中原安尋
〃	べに	堂原昭八
貳等賞	あすか	福満勝夫
〃	はなこ	重富輝夫

※壹等賞・貳等賞は、序列は付けてありません

JAえびの市は、人権啓発推進事業に取り組んでいます。

子牛の肺炎予防について！

肺炎は、様々なウイルスや細菌感染により、晩秋から初春にかけて発生することが多い病気です。肺炎の集団感染には、呼吸器へのウイルスまたは細菌の感染、およびそれらの重感染が原因となります。しかし感染の原因となるのは、換気不足や敷料の管理不良による高い湿度とアンモニアガスの蓄積などの環境的要因によるところが大きいです。それでは子牛の肺炎を予防するには、ということが重要なのでしょうか。

1. 十分な換気

人が子牛の高さにしゃがんで10分間耐えることができない状態だと、子牛に与える影響は大きいようです。アンモニアは発生量が少なくても肺にダメージを与えるため、一定の空気の入替えは重要です。また頭数の過密は換気不良の原因となるばかりではなく、直接的な空気感染を引き起こします。

2. 十分な敷料を敷いておく

乾燥した敷料を十分に敷くことにより、寒い時期には暖かく、暑い時期には涼しくする効果があります。

3. 十分なミルクを投与する

特に初乳の給与は移行免疫の獲得のために重要です。またその後の哺乳においては、人工哺育の場合、1日2回に分けて給与される例が多いようですが、小分けして給与回数を増やすほうが子牛に与えるストレスは少ないようです。

4. 母牛へのワクチン投与

下痢や肺炎予防の混合ワクチンを接種することで発症を防げる場合があります。しかし、これにより獲得した免疫は初乳によってのみ子牛に与えられるので、初乳の十分な哺乳が前提です。

5. 導入牛は極力避ける

外部からの導入は病原菌を持ち込む可能性があります。導入した場合は最低1週間隔離して観察することをお勧めします。また他農場からの器具・機材の持ち込みも避けましょう。

6. 哺乳瓶やバケツの消毒と管理

哺乳器具の消毒は病原体の伝染を防ぎます。また、哺乳瓶の乳首の穴が大きい場合、ミルクを飲み込むより早い速度でミルクが口に流れ込み、あふれたミルクの一部が気管から肺に入ると誤嚥してしまいます。乳首の劣化や穴の大きさの管理が必要です。

7. 離乳のストレスを最小限に

離乳はスターターの摂取量を確認してから開始しましょう。離乳後も同じスターターを与え飼料の急変を避けましょう。

営農情報

◎農薬の混用

混用の順序確認

次の順番で混用してください。

- ①水↓②展着剤↓③液剤・乳剤↓
- ④水溶剤・水和剤↓⑤フロアブル剤↓⑥液肥

☆イチゴ

(担当：山下賢太)

開花期までの徹底防除！

1. 開花期までに、うどんこ病・ヨトウムシ・ダニの防除を行う。
2. 早朝、芯葉から3枚目の展開葉に葉水をうたない時は灌水する。少量多回数を基本とする。
3. 灌水は午前中に行い、夕方までに地温の上昇を促す。
4. ビニール被覆後は高温(35℃以上)になりやすいため、開閉管理をこまめに行う。

温度管理目安

午前	28℃～30℃
午後	20℃～22℃
夜温	10℃～12℃

5. 玉だし作業は開花期から開始し、クラウン部に光が当たるように行う。
6. 加温機の稼働までに、掃除・点検は済ませておく。
7. 電照開始時期は11月10日～15日頃を目安とする。また、新葉が伸びない、葉色が濃い、果柄枝が

◎園芸関係◎

短い、果実の丸みが強いときは電照時間を長くする。

*天敵導入の目安

11月上旬～下旬に導入。導入前に天敵への影響日数を考慮したハダニ防除を行う。

- ・スパイカルEX 1本/10a
- ・スパイデックス 2本/10a

☆栗

(担当：朝倉章太)

お礼肥が済んでない圃場は早めに施肥を行いましょ。また、落穂果やイガは病害虫の発生源となりますので園外に持ち出し、園内清掃を行いましょ。

☆きんかん

(担当：朝倉章太)

果実肥大を促進させるため、ビニール被覆後の夜温は18～20℃で設定します。園内にある枯れ枝等は黒点病予防のため全て園外へ持ち出しましょ。

果実の重みで結果枝が垂れ下がった場合は枝折れ防止と光を当てるために枝つりを行ってください。

なお、昼間はハウス内の高温に注意して日焼け果・ス上がり果にならないように管理し、ハダニの発生にも注意しましょ。

☆生姜

(担当：梅木晶仁)

収穫・出荷の時期となりました。出荷の際には出荷規格を遵守した調整と選別を行ってください。

また霜が降りる前までに必ず収穫を終えるようにしましょ。

☆ピーマン

(担当：山下陽平)

収穫も終盤になり樹勢も弱まっていますので、ハウス内の温度が16℃を下回らないように二重ビニールをするなどして温度管理に努めてください。この時期の防除・施肥の頻度は、樹の状態や残りの収穫期間を考慮しながら行い、着果している果実を確実に収穫できるようにしましょ。

また、次作の準備として土壌分析用の土の提出をお願いしておりますが、まだ未提出の方は11月20日(金)までに提出をお願いします。なお、栽培終了後、圃場に残った残渣は次作の病害虫発生の原因になりますので、ハウスの外へ全て持ち出して早目に処分するなど今作の片付けおよび次作の準備は計画立てて行い、十分な土づくり・消毒期間を設けられるように作業を進めていきたいと思います。

☆カボチャ

(担当：古里桜香)

果実の付根(果柄)部分に亀裂が8割程入っている実は収穫を行っ

てください。今後、朝晩冷え込で降霜の時期を迎えますが、果実部分も霜によって軟化する場合がありますので霜が降りる前までには収穫を終えるようにしましょ。

☆キャベツ

(担当：山下陽平)

収穫最盛期を迎えています。収穫前の病害虫被害に注意してください。ヨトウムシは夜間活発に活動しますので、食毒作用のあるBT剤(デルフィン顆粒水和剤)やチュール(デルフィン顆粒水和剤)などは夕方使用し、接触性殺虫剤は早朝に使用するなどの使い分けをお願いします。病害については、気温が低くなれば菌核病を発症しやすくなりますので、メジャーフロアブルやパレード20フロアブルなどを使用し、事前の予防防除に努めましょ。なお、発症株はただちに抜き取り、隣接株に広がるのを防ぐとともに伝染源を残さないようにしましょ。また、農薬を使用する際は使用回数や使用時期に十分注意して防除を行ってください。

☆白ネギ

(担当：古里桜香)

収穫時期に入ります。A品の出荷規格は、全長58cm、軟白部が30cm以上で、葉身径が1cmから2.5cm以上(S・2L)になります。事前に軟白部の確認を行い、軟白部が30cm未満の場合は土寄せを行って軟白部を確保しましょう。引き続き排水対策も行ってください。



☆加工ほうれん草

(担当：中村真吾)

11月下旬より気温の冷え込みが続くようであればパスタイト等の被覆資材を用いて保温対策と霜害対策を行きましょう。



肥料欠乏症の対策として微量要素入りの液肥の散布を行い、葉色の回復に努めましょう。

シロオビノメイガ等のガ類の被害に注意し、早めの防除を行ってください。

また、3～4月下旬出荷作型の作付けを希望される方は農産園芸課担当中村(33・5756)までお早めにご連絡ください。

☆ちぢみほうれん草

(担当：古里桜香)

本葉が4枚～6枚展開したら追肥と中耕を行ってください。また、ハモグリバエやべと病等の発生も予想されるので、防除をしっかり行いましょう。

○ちぢみほうれん草防除例

病虫害	薬剤名	希釈倍数	使用時期	備考
ハモグリバエ シロオビノメイガ ハスモンヨトウ	カスケード 乳剤	4000倍	3日前まで	3回以内
べと病	コサイド 3000	1000倍	—	予防剤
	ランマン フロアブル	2000倍	3日前まで	治療剤 3回以内

☆加工人参

(担当：梅木晶仁)

播種後120～150日で収穫期となります。収穫の適期を過ぎると地下部の病害が発生しやすくなりますので、播種日の確認を行って適期収穫を行きましょう。



☆加工大根

(担当：梅木晶仁)

生育後期に入り、今後はさらに



生育が進んでいきます。

害虫の防除にはプレオフロアブル(1000倍液・収穫14日前まで)、病害の予防にはカスミンボルドー(1000倍液・収穫14日前まで)などの散布を行きましょう。農薬の使用についてはラベル記載の内容をしっかりと確認して使用してください。

☆原料用・加工用甘藷

(担当：梅木晶仁)

収穫も終盤に入りますが、収穫の際には、病虫害・腐敗・折れ・裂開(土噛み)などの混入がないよう十分に注意してください。

収穫が終了した圃場ではロータリーがけを早めに行い、残渣の分解を促しましょう。



☆菊

(担当：朝倉章太)

年末電照さくは、花芽発達肥大期になります。ハウス内温度を在来系品種は18℃、低温開花性品種は15℃以上に保ちましょう。ハウス内はビニールの隙間を無くして加温経費の節減に努めましょう。また、病虫害については細心の注意を払い、初期防除に重点を置いた管理を行きましょう。



☆ランタンキュウラス

(担当：朝倉章太)

定植後の昼間はハウスサイドを



開放して出来るだけハウス内を涼しく保ち、昼温15℃を目標に管理しましょう。また、循環扇等を利用したハウス内空気の循環にも積極的に取り組みましょう。高温多湿になると病気が発生しやすくなるため温度管理には気を配り、殺菌剤による予防的防除も行いましょう。

☆玉ネギ

(担当：中村真吾)

11月中旬より定植時期となります。機械移植前にマルチ上に培土を行うことで、マルチが風で膨らまなくなり、機械移植率も向上します。必ず行いましょう。機械移植後は、苗の移植を素早く済ませるように行いましょう。機械定植後の倒れた苗の補植作業が遅れると活着が著しく悪くなり、春先の玉太りに影響を与えますので補植作業を素早く行いましょう。なお、定植後は早期活着のため灌水作業を行きましょう。



☆里芋

(担当：梅木晶仁)

圃場から持ち出せずに残った里芋は、来年度発芽することが考えられますので、土中での分解が進むようロータリーを数回かけて粉砕し、残渣の分解を促しましょう。



事業主のみなさまへ

労働保険の成立手続はお済みですか

◆労働保険とはこのような制度です

労働保険とは、労働者災害補償保険（一般に「労災保険」といわれます。）と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われますが、保険料の徴収等については、原則的に、一体のものとして取り扱われます。

労災保険は、労働者が業務上または通勤途中で負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険は、労働者が失業した場合、失業給付を支給して生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用機会の拡大、雇用構造の改善、労働者の能力の開発・向上、高齢者や育児・介護をする労働者の雇用継続の支援などの事業も行っています。

◆労働保険は、強制保険です

労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険であり、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、原則として適用事業となりますので、事業主は労働保険に加入しなければなりません。パートタイム労働者についても、一定の要件を満たせば雇用保険の被保険者となります。

現在、労働保険の未手続事業に対しては「労働保険未手続事業一掃対策」を実施しており、行政からの再三にわたる加入手続指導によっても加入手続を取らない事業主に対しては、職権による加入手続も視野に入れて取り組んでいます。

◆労働保険の加入手続は

加入手続は、最寄りの労働基準監督署、またはハローワーク（公共職業安定所）でお願いします。

加入手続等の事務処理が煩わしいとお考えの事業主の方は、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体である労働保険事務組合や社会保険労務士に事務処理を委託する制度もありますので、ご活用ください。

詳しくは、都城労働基準監督署またはハローワーク（公共職業安定所）
または、宮崎労働局労働保険徴収室 TEL 0985-38-8822 まで

※農業労災保険のご加入については、下記までお願いいたします※
えびの市農協労働保険事務組合（JA担い手支援課 TEL33-5758）

営農情報

◎担い手支援関係◎

事業主の皆様へ

働く皆さんのために、 労働保険には必ず加入しましょう。

「労働保険」とは、**労災保険(労働者災害補償保険)**と**雇用保険**を総称したものです。
このリーフレットで、貴事業場について労働保険の加入義務の有無などをご確認の上、
最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークへご相談ください。

労災保険



労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。

雇用保険



労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。

加入義務のある事業場

次の事業場は、労働保険への加入が法律で義務づけられています。

正社員、パート、アルバイト等の名称や雇用形態に関わらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入義務があります。

※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
※強制適用事業場以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。

労働者とは?

労働者とは、職業の種類に関わらず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われる者のことをいいます。

短時間労働者(パート、アルバイト等)について

☂ **労災保険**は、短時間労働者を含むすべての労働者が対象となります。

☀ **雇用保険**は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。

※その他、法人の役員、同居の親族等には、労災保険・雇用保険の対象とならない者もいます。

労働保険に加入していないと・・・

- 1 遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。
- 2 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します。
- 3 事業主の方のための助成金が受けられません。

電子申請での手続き、口座振替納付が便利。

詳しくは、都道府県労働局、労働基準監督署またはハローワークへご相談ください。

厚生労働省ホームページ <https://www.mhlw.go.jp>

24時間、365日
いつでもOK!

労働保険



営農情報報

◎農産関係◎

☆大豆

(担当：内村直樹)

まもなく収穫時期となります。収穫の目安は落葉して、さやが淡褐色に変わり茎を振るとさやからカラカラと音がするようになったころです。しかし、収穫直前まで青々とした茎や葉が残っている状態の大豆と一緒に収穫してしまうと、土が付着しやすくなり、品質が悪くなる恐れがありますので、収穫作業を行う前に抜き取りを行います。また圃場内の雑草も同様に大豆を汚してしまふ可能性があるので、事前に除草を行っておきましょう。

刈払い機等による収穫作業を行う際、振動によりさやから脱粒するリスクがあります。少しでもリスクを低くするために、さやが乾燥していない早朝か夕方の収穫がおすすめです。

刈取り後、雨や露にあたるとシワやカビが発生する場合があります。品質が悪くなる可能性が高くなりますので、速やかに天日か乾燥機などを用いて乾燥させましょう。

出荷について

出荷の際は水分を14〜15%に調整し、コンバイン袋などに入れて出荷をお願いいたします。

※大豆については、出荷後に選別

機による選別を行いますので、出荷時の重量指定はありません。

☆そば

(担当：内村直樹)

そばも収穫時期を迎えます。そばの収穫で鎌や草刈機などで刈り取る場合の目安は、子実の70〜80%が黒変したころです。

振動による脱粒を少なくするため、大豆と同様に早朝か夕方の収穫がおすすめです。刈り終わったら圃場内で鳥立て(立て小積み)して乾燥させ、子実の内容物が粉状になったら脱穀します。

コンバインで収穫する場合は、葉が全て落葉するくらい成熟していないと機械内に茎、葉が詰まって円滑な作業に支障をきたす恐れがあります。

収穫方法によって収穫時期が異なりますので、収穫方法と成熟度をよく確認された上で作業を行ってください。

収穫後は大豆と同様に天日か乾燥機等を用いて乾燥させましょう。なお、そばは乾燥させても水分が戻りやすいので、湿度の高くなる場所に保管するのは避けてください。

出荷について

出荷の際は、天日か乾燥機等を用いて、水分を14〜15%に調整し、新袋での出荷をお願いします。後日、農産物検査を実施しますが、皆掛重量(紙袋込み)23kgとなりますので、ご注意ください。

なお、23kg未満の端量につきましても受け付けますので、全量の出荷をお願いいたします。

※水分の計測については、大豆、そばともにJA各ライスセンター、もしくは精米工場にて随時行っておりますのでご利用ください。

出荷について

(大豆・そば)

- ・集荷受け先(持ち込み先)
湯田ライスセンター
- ・精米工場
- ・集荷期間
11月24日(火曜日)
〜12月25日(金曜日)まで
月曜日から金曜日
(土・日・祝日は除く)
- ・受入時間
午前10時〜午後4時まで

☆水稻

(担当：内村直樹)

「健全な土づくり」は気象変動に左右されにくい米作りに最も重要な要素となります。

切り落としした稲わらは土中で分解が進むよう、収穫後は速やかにすき込みを行いましょ。

また、堆肥およびケイカル、ケイテツ、ヨーリン等の土壌改良剤を散布する際は事前に土壌診断を行い、その結果をもとに資材を選定し、適量を施用するようにしましょう。

土壌診断につきましては農産園芸課にて受付けていますのでお気軽におたずねください。

今年度の水稻栽培の結果を来年に活かすためにも、次年度に向けた土づくりを行いましょ。



JAマイカーローン

キャンペーン期間 令和2年11月2日(月)～令和3年9月30日(木)

固定金利型

基準金利
年 **2.5%**

最大引下げ後金利
年 **0.99%**

条件に応じて
最大引下げ幅 **1.51%**

※変動金利もお選びいただけます。
※金利は金融情勢の変化により見直しさせていただきます。



※ローン商品の詳しい内容につきましては店頭にて説明書をご用意しております。
※ローンの優遇条件等詳細につきましては、各支店窓口にお気軽にご相談ください。

お申し込み・お問い合わせ先

飯野支店 33-1011 加久藤支店 35-1211 真幸支店 37-1311

田の神さあ商品券・プレミアム付商品券 JA関連施設でもご利用いただけます

田の神さあ商品券取扱店

グリーンセンター(飯野店・加久藤店・真幸店)
JA給油所(飯野・加久藤・真幸)
農機自動車修理整備センター(MC)
生活館 夢工房
道の駅えびの
Aコープ(いいの店・かとう店)



えびの市生活支援・消費税対策事業
田の神さあ商品券の使用期限は
11月25日までです。

プレミアム付商品券取扱店

グリーンセンター(飯野店・加久藤店・真幸店)
JA給油所(飯野・加久藤・真幸)
農機自動車修理整備センター(MC)
生活館 夢工房
道の駅えびの
Aコープ(いいの店・かとう店)
ジェイエいえびの市葬祭
JAアグリランド田の神さあ
JAえびの市 生活課
精米工場



JA えびの市は、人権啓発推進事業に取り組んでいます。